

重庆单轨建筑科技有限公司

低碱 42.5 水泥竞价采购文件

（采购编号：CQDG-DGJK-CLSN-2025-01）

项目名称：重庆单轨建筑科技有限公司低碱 42.5 水泥集中采购项目

第一章 竞价须知

条款号	条款名称	编 列 内 容
1	项目名称	重庆单轨建筑科技有限公司低碱 42.5 水泥集中采购项目
2	项目概况	1、就重庆单轨建筑科技有限公司低碱 42.5 水泥集中采购项目竞价优选。 2、预估采购水泥数量：低碱 P.042.5 散装水泥约 5 万吨。 3、内容简述： 对重庆单轨建筑科技有限公司地铁管片及其它混凝土预制构件生产所需水泥采购量约 5 万吨进行采购，最终使用量以采购方实际需求量为准。 价格调整方式：采购周期内水泥单价参照 CCA 数字水泥网重庆市对应规格市场参考价下浮进行调整。 水泥品牌要求：达州海螺、合川富丰、涪陵华新、南川嘉南。
3	采 购 人 信息	采购人：重庆单轨建筑科技有限公司 联系地址：重庆市大渡口区建桥大道 36 号主楼西区 7 楼。 咨询联系人：林金龙 联系电话：15023116335
4	竞价文件	竞价文件的组成和内容必须实质性响应采购文件的要求，否则视为无效竞价，竞价人竞价即表示响应采购文件的所有技术、商务等条件。
5	竞 价 人 资格	1、竞价人具有良好的资金财务状况，且须为一般纳税人，能够开具正规增值税专用发票（税率 13%），生产厂注册资金不低于壹亿元人民币。 2、若竞价人为代理商，需提供具有满足投标产品资格要求的生产厂家出具的针对本项目的销售授权函。

		3、同等条件下竞价人以生产厂家为主。
6	竞价截止时间	2025 年 4 月 16 日上午 9 点 30 分。
7	供货时间	合同签订之日起至合同供应量任务结束。
8	竞价	1、竞价为到岸价，包括但不限于产品出厂价、运输费用、税金等所有费用。 2、最高限价：399 元/吨（以 2025 年 3 月份基准价 407 下浮 8 元/吨为例）。 3、本次招标采用：基准价-调节价，按 13%税率竞价。 4、基准价：上月 21 日至本月 20 日《CCA 数字水泥网》公布的散装 P.042.5 重庆水泥市场参考价算术平均值（四舍五入，保留一位小数）。 5、调节价：调节价由各投标单位自主竞价（格式为-（下浮）**元/吨）。 6、结算单价=当月基准价-调节价。
9	谈判标准	1、如有生产厂家参与竞谈，首先和生产厂家进行谈判，其次再和代理商进行谈判。 2、满足相关技术和商务条件后,按照投标竞价明细表中总竞价最低价中标原则竞选排名前两家中选。
10	其他要求	1、竞价即同意响应所有采购要求。 2、若竞价成功后不履约，将拉入采购人黑名单。 3、竞价成功后 15 个工作日内签订合同（开始供货之日计算）。 4、产品应满足国家、行业、地方相关法律法规。供应商对供应材料质量终身负责。 5、新参与竞价单位进行材料送检，质量检测合格后竞价有效。 6、采购方有权通过多种降本增效方式采购成本更优水泥。

第二章 商务条件

条款号	条款名称	编 列 内 容
1	支付条件	1、货款支付：按月计价支付，每月 21 日至次月 20 日为一个供应期（结算周期），按长寿管片厂签认的水泥数量, 每月 21 日汇总整理后于当月 25 日前报送采购人办理期中支付，采购人收到开具的发票后 60 日内支付当期货款，如遇法定节假日，则时间顺延，每期支付当期货款的 80%，剩余 20%待六个月质保期满无质量问题后支付给竞价人。 2、支付方式：包括但不限于银行转账、银行承兑汇票、信用证、中企云链、铁建银信、保理、供应链票据等，贴息费用由竞价人承担，期限不超过 12 个月。 3、每次支付材料款时，投标人需按招标人要求提供等额有效增值税专用发票（一票制，税率为 13%）。 4、也可通过其他的付款方式竞选最优的生产厂家或代理商，具体的付款方式在竞谈时协商。
2	履 约 保 证 金	1、履约保证金的形式：以银行转账、银行电汇或履约保函形式提交，竞价人可任选一种。 2、履约保证金的金额：20 万元人民币。 3、提交时间：中选竞价中人应在收到中选通知后七个工作日内汇入采购人指定银行账户或提交履约保函，若未按时提交，采购人有权取消其中选资格。 4、退还时间：最后一批次货物交货验收合格后，一次性无息退还。

第三章 物资需求一览表

采购人名称：重庆单轨建筑科技有限公司

采购编号：CQDG-DGJK-CLSN-2025-01

序号	项目名称	物资名称	包件号	计量单位	数量	技术标准及要求	交货地点	收货人	交货状态	交货条件	交货期
1	重庆单轨建筑科技有限公司低碱42.5水泥集中采购项目	低碱 42.5 水泥	包件 1	吨	30000	详见质量技术标准	重庆市长寿区晏家工业园单轨建科地铁管片厂	何承荣	符合各项质量、技术指标	完好符合国标	收到采购人采购计划后分批次供货
2	重庆单轨建筑科技有限公司低碱42.5水泥集中采购项目	低碱 42.5 水泥	包件 2	吨	20000	详见质量技术标准	重庆市长寿区晏家工业园单轨建科地铁管片厂	何承荣	符合各项质量、技术指标	完好符合国标	收到采购人采购计划后分批次供货
	合计				50000						

第四章 技术要求

一、质量约定

1、材料的名称及规格

(1) 材料的名称：普通硅酸盐水泥（低碱）。

(2) 材料的规格：P•O 42.5

参数名称	质量要求	参考标准	备 注
碱含量	$\leq 0.60\%$	《通用硅酸盐水泥》 (GB175)	管片生产宜采用强度不低于 42.5 的普通硅酸盐水泥，配合比中水泥用量不得超过 $380\text{kg}/\text{m}^3$ ，水泥进场温度应满足要求，水泥进场温度超过要求不得进场，水泥除满足以上指标要求外，还应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》(GB175)的要求。水泥应具有良好的稳定性和经济性，同时与外加剂等材料的适应性好，不加入影响混凝土质量（含外观）、耐久性能的材料。水泥使用前检测合格，还应现场试生产验证适应性、流动性、收面质量和外观质量等。
3d 抗压强度	$\geq 17.0\text{Mpa}$		
28d 抗压强度	$\geq 42.5\text{Mpa}$		
3d 抗折强度	$\geq 4.0\text{Mpa}$		
28d 抗折强度	$\geq 6.5\text{Mpa}$		
铝酸三钙含量	$\leq 8\%$		
细度（45um 方孔筛筛余）	$\geq 5\%$		
凝结时间	合格		
安定性	合格		
进场温度	$\leq 80^\circ\text{C}$		
与其他材料良好的适应性	需现场试生产验证适应性是否满足要求		
拌制的砼应具有较好流动性	除封顶块外放料时长不超过 3 分钟		
拌制的砼凝结时间、收面质量及松软程度 满足需要	不得出现操作难度大、混凝土发粘、发硬、外弧面波纹、超厚等问题		
拌制的砼脱模强度应满足要求	满足 60°C 蒸养 4 小时脱模强度不小于 20MPa		
成型后的产品观感质量好	不得出现开裂、蜂窝、麻面、孔洞（非振捣原因）、色差大等质量问题		

2、型式检验报告

供应商对其提供资料的真实性、关联性、合法性负责。首次供应前，供应商应提供有效型式检验报告；持续供应期间，每年提供有效型式检验报告；型式检验结果不符合任何一项技术要求时为不合格。

3、交货验收

供应商需每车提供出厂合格证和出厂检验报告。其中：出厂合格证应包含生产单位、产品批号、出厂日期及印章等信息；出厂检验报告内容应包括本文件的编号、水泥品种、代号、出厂编号、混合材料种类及掺量等基本信息，检验项目包含密度(仅限硅酸盐水泥)、标准稠度用水量、凝结时间、强度、石膏和助磨剂的品种及掺加量等内容，且检验项目满足国家及行业相关标准要求。供应商需在水泥发出时应提供除 28d 强度以外的各项检验结果, 并在 35d 内补报 28d 强度的检验结果。采购人对随车质量证明文件进行核验合格后入罐。采购人现场验收不代表货物质量合格，质量是否合格需要进一步复核确定。

4、样品留存

供应商应无条件配合采购人进行留样，留样频次由采购人自行决定，并由供应商送货人员、采购人取样人员共同签字进行有效封存，由采购人保存 90d。

5、供应商对所供产品质量负有终身责任（对质量问题可永久追责）。

二、其它约定

供应商应按照采购人需求保证产品的供应，由于供应商未能按照约定及时供应，导致采购人混凝土供应不连续产生的损失，采购人有权向供应商追偿。

第五章 竞价文件格式

项目

竞争性谈判文件

采购编号：_____

竞谈文件

递交人（公章）：_____

递交人法定代表人

或其委托人（签字）：_____

年 月 日

一、法定代表人身份证明

竞价人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

竞价人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

附法定代表人身份证复印件（正反面加盖公章）

二、授权委托书

本授权书声明：注册于____省____市____县工商管理局的____（单位名称）在下面签字的____（法定代表人姓名和职务）授权____（单位、部门名称）在下面签字的____（职务、姓名）为本公司的合法代理人，就____（采购编号、包件号）竞争性谈判文件的竞价、谈判及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于____年____月____日签字生效。

法定代表人签字或盖章：_____

法定代表人身份证号码：_____

被授权代理人签字或盖章：_____

被授权代理人身份证号码：_____

单位名称（公章）：_____

单位地址：_____

日期：_____年____月____日

附被授权人身份证复印件（正反面加盖公章）

三、代理商销售授权函

致：_____（采购人）

我单位 _____（制 造 商 名 称）是 按
（国家 / 地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造商地址）。兹授权按 _____（国家 / 地区名称）
名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在_____（竞价人
的单位地址）的 _____（竞价人名称）以我单位制造的
（物资名称）进行_____（项目名称）销售授权竞谈活
动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：_____。

竞价人名称：_____（盖单位章）制造商名称：_____（盖单位
章）

签字人职务：_____签字人职务：_____

签字人姓名：_____签字人姓名：_____

四、生产厂有效企业法人营业执照副本

五、一般纳税人资格证明文件

六、生产厂有效的全国工业产品生产许可证或者能生产合格的低碱
P•O 42.5 水泥的证明文件。

七、生产厂出具的 2024 年 1 月 1 日以来产品质量合格的检测报告。

八、谈判竞价单（第一次）

采购编号：CQDG-DGJK-CLSN-2025-01

包件号：

序号	物资名称	规格型号	品牌	基准价	调节价 网价-__元/吨	竞价 (元/吨)	数量 (吨)	总价（元）	其它承诺
1	水泥	散装低碱 P•O 42.5		407 元/吨					

竞价人名称（加 盖 公 章）：

法定代表人或被授权代理人签字：

备注：

1、本竞价表以 2025 年 3 月网价（《CCA 数字水泥网》公布的 2025 年 2 月 21 日-3 月 20 日散装 P•O 42.5 重庆主城水泥市场参考价算术平均值，四舍五入，保留一位小数）为例进行竞价，每个周期的结算单价=当月基准价-调节价。

2、最高限价：399 元/吨（以 2025 年 3 月份基准价 407 下浮 8 元/吨为例）；竞价人报价不得高于最高现价。

谈判竞价单（第二次）

采购编号：CQDG-DGJK-CLSN-2025-01

包件号：

序号	物资名称	规格型号	品牌	基准价	调节价 网价-__元/吨	竞价 (元/吨)	数量 (吨)	总价（元）	其它承诺
1	水泥	散装低碱 P•O 42.5		407 元/吨					

竞价人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代理人签字：

备注：

- 1、本竞价表以 2025 年 3 月网价（《CCA 数字水泥网》公布的 2025 年 2 月 21 日-3 月 20 日散装 P•O 42.5 重庆主城水泥市场参考价算术平均值，四舍五入，保留一位小数）为例进行竞价，每周
结算单价=当月基准价-调节价。
- 2、最高限价：399 元/吨（以 2025 年 3 月份基准价 407 下浮 8 元/吨为例）；竞价人报价不得高于最高现价。

（特别提醒：第二次竞价单暂时不填，需先加盖公章，经谈判确定第二次竞价后，由竞价方填写并经法定代表人（或委托代理人）签字确认后交采购人）